

PHILIPS

Lighting



MASTER VALUE LEDspot PAR

MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D

Uuden sukupolven PAR-lamput on suunniteltu kestäväksi. Ne tuottavat lämpimänvalkoisen valokeilan, minkä vuoksi ne ovat ihanteellisia hotellien ja ravintoloiden yleis- ja kohdevalaistukseen. Nämä himmennettävät ratkaisut sopivat erityisesti julkisiin tiloihin, kuten auloihin, käytäviin ja portaikkoihin, joissa valot ovat aina päällä. Energiaa säästyy vieläkin enemmän kuin käytettäessä tavanomaisia LED-lamppuja.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Nimelliskäyttöikä	25 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
RoHS-yhteensopiva	Kyllä
Vuon mittauksen viitearvo	Narrow Cone

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	927 [CCT of 2700K]
Keilakulma (nim.)	25 °
Valovirta	500 lm
Valovoima (nim.)	1 500 cd
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	83 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	90
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	500 lm
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Virrankulutus	6 W
Lampun virta (nim.)	40 mA
Vastaa teholtaan	50 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,7
Jännite (nim.)	220-240 V

Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	80 °C

MASTER VALUE LEDspot PAR

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
---------------	------------------------------------

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	PAR20 [PAR 2,5 tuumaa / 63 mm]

Merkinnät ja luokitukset


Energiatehokkuusluokka	F
Soveltuu korostusvalaistukseen	Kyllä
Energiankulutus kWh/1000 h	6 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1121750
EyeComfort	Kyllä

Tuotetiedot

Full EOC	871951444304400
----------	-----------------


Tilaustuotteen nimi	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D
Tilauskoodi	44304400
Paikallinen koodi	4724072
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
Tuotekoodi (12NC)	929003485702
Koko tuotenimi	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D
EAN/UPC – laatikko	8719514443051
Paikallisen koodin kuvaus	4724072

Mittapiirros




Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	65 mm	85 mm

Valonjakotiedot



© 2023 Philips Lighting B.V. All rights reserved. Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V.




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D

MASTER VALUE LEDspot PAR

Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D

