



Kolmen tunnin vaatimukset täyttävä turvavalalaistus

Downlight-turvavalaisin EM120B

Turvallisuus on elintärkeää rakennusten omistajille, joten asianmukaisen turvavalalaistuksen toteuttaminen on heille erittäin tärkeää. Downlight-turvavalaisin EM120B tarjoaa helpon ratkaisun erilliseen ja itsenäiseen turvavalaisuun. Lisäksi se täyttää täysin eurooppalaisten säädösten vaatimukset. Litiumakulla (LiFePO4) on monia etuja nikkelipohjaisiin tuotteisiin verrattuna: sen käyttöikä on parempi, se ei tyhjene yhtä nopeasti, se valmistetaan ympäristöystävällisemmin ja sen voi kierrättää. Tuotteen mukana toimitetaan kaksi vaihdettavaa linssiä, joilla voit säätää valokeilan kulmaa käyttökohteen mukaan.

Hyödyt

- Täyttää eurooppalaisten standardien vaatimukset turvavalaisimille
- Litiumakku takaa pidemmän käyttöiän ja pienemmän itsestään tyhjentymisen sekä kestää paremmin kuumuutta
- Ympäristöystävällinen ratkaisu nikkelipohjaisiin tuotteisiin verrattuna, sillä akun voi kierrättää

Ominaisuudet

- Kaksi vaihdettavaa linssioptiikkaa: käytävät ja avoimet alueet
- Kolmen tunnin turvavalalaistus (ja lisävarusteena itsetestaus)
- 180 luumenin valovirta soveltuu yleisimpiin käyttökohteisiin

Käyttökohteet

- Toimistoympäristöt
- Käytävät ja kuljetusalueet
- Hotelli- ja ravintolatilat
- Myymälät

Downlight-turvavalaisin EM120B

Versions



Tuotetiedot



EM120B comes with two interchangeable lenses



Emergency_downlight-EM120B-SPP.TIF



Changing the battery of the EM120B



Installation of EM120B in 68 mm hole



Green indicator LED shows the status of self-test unit

Downlight-turvavalaisin EM120B

