



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 1SL/10

Tämän TL-D-lampun ansiosta värit ovat luonnollisia ja ne näyttävät syviltä ja korostetuilta. Sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan korkealaatuista värinvaloa: ensiapu- ja toimenpidehuoneet, painotalot, jalokiviliikkeet, hammaslääkärin vastaanotto, kampaamot, museot ja myymälät.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	12000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	15000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	20000 h
LSF 2 000 h, nimellinen	99 %
LSF 4 000 h, nimellinen	99 %
LSF 6 000 h, nimellinen	99 %
LSF 8 000 h, nimellinen	99 %
LSF 12 000 h, nimellinen	89 %
LSF 16 000 h, nimellinen	33 %
LSF 20 000 h, nimellinen	2 %
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	965 [CCT / 6 500 K]

Valovirta (nim.)	1150 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	1150 lm
Värimerkki	Viileä päivänvalo
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	309
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	323
Vastaava värilämpötila (nim.)	6500 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	63,9 lm/W
Värinvaloindeksi (nim.)	93
LLMF 2 000 h, nimellinen	96 %
LLMF 4 000 h, nimellinen	95 %
LLMF 6 000 h, nimellinen	94 %
LLMF 8 000 h, nimellinen	93 %
LLMF 12 000 h, nimellinen	92 %
LLMF 16 000 h, nimellinen	91 %
LLMF 20 000 h, nimellinen	90 %

MASTER TL-D 90 De Luxe

Käyttö ja sähkö tiedot

Power (Rated) (Nom)	18,0 W
Lampun virta (nim.)	0,360 A

Lämpötila

Suunnittelulämpötila (nim.)	25 °C
-----------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------


Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	B
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	2 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	22 kWh

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150088846425
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10
EAN/UPC – tuote	8711500888464
Tilauskoodi	88846425
Paikallinen tilauskoodi	4926406
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkausia ulommassa	10
SAP-materiaali	928043596581
SAP-nettopaino (kappale)	71,000 g
ILCOS-koodi	FD-18/65/1A-E-G13



Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

TL-D De Luxe 18W/965

Valonjakotiedot



Värisävy TL-D de Luxe /965

Värisävy TL-D de Luxe /965


MASTER TL-D 90 De Luxe

Käyttöikä



LDLE_TL-D9HLM_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9HLM_0001-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D9HLM_0001-Lumen maintenance diagram

