



# MASTER LEDcandle

## MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL

Himmennettävät MASTER LEDcandle -lamput ovat muotoiltu hehkulampun kaltaisiksi ja ne tuottavat samankaltaisen valoeffektin. Ne ovat ihanteellisia hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotikäyttöön. Kirkaskupiset tai huurrettu lamput sopivat erinomaisesti kattokruunuihin, seinälampetteihin tai nykyaikaisiin valaisimiin – kaikkiin E14-kantaisille lampuille suunniteltuihin valaisimiin. Kattokruunuvalmistajilta saadun palautteen perusteella lamput on suunniteltu lisäämään valaisimien esteettistä vetovoimaa, olipa valaisin sitten päällä tai sammuksissa. Lamppujen kuvat ovat klassisen muotoisia, ja ainutlaatuinen linssien muotoilu on huomiota herättävä. Lamput tuottavat kaunista, säkenöivää, lämmintä valoa, jonka avulla voidaan säästää huomattavasti energiaa ja samalla pienentää ylläpitokustannuksia. Lisäksi liekinmuotoiset kynttilälamput ovat muodoltaan siroja. Niissä on ainutlaatuinen katseenvangitseva linssi, joka täydentää modernien ledikynttilälamppujen valikoimaa.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E14 [ E14]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	25000 h
Kytkenäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	8-60W
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	822-827 [ säädettävä lämmin valkoinen]
Valovirta (nim.)	806 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava väriämpötila (nim.)	- K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	100,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6

Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lampun virta (nim.)	45 mA
Vastaa teholtaan	60 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,7
Jännite (nim.)	220-240 V

# MASTER LEDcandle

## Lämpötila

T-Case, maksimi (nim.)	95 °C
------------------------	-------

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

## Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Kirkas
--------------------	--------


## Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Energiaa säästävä tuote	Yes
Soveltuu korostusvalaistukseen	No
Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh

## Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869655599600
Tilaustuotteen nimi	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL
EAN/UPC – tuote	8718696555996
Tilauskoodi	55599600
Paikallinen tilauskoodi	4720928
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001211702
Nettopaino (kappale)	0,084 kg


## Mittapiirros




Candle WG EMEA 60W E14 B40

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	40 mm	127 mm

## Valonjakotiedot




LED DimTone 8-60W 827



LEDcandle 8-60W B40 827 806lm

# MASTER LEDcandle

## Valonjakotiedot



LED DimTone 8-60W 827 806lm

