



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

CorePro LEDspot MV -lamput sopivat täydellisesti kohdevalaistukseen ja ne tuottavat lämmintä halogeenilampun kaltaista valoa. Ne sopivat useimpiin GU10- tai E14-lampunpitoimilla varustettuihin valaisimiin ja ne on suunniteltu korvaamaan kohdevalaistukseen tarkoitettua halogeeni- ja hehkulamput. CorePro LEDspot MV -lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja minimoivat ylläpitokulut.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU10 [GU10]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	2.7-25W
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	36 °
Valovirta (nim.)	225 lm
Valovoima (nim.)	490 cd
Värimerkki	Valkea (WH)
Vastaava värielämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	83,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	225 lm
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50-60 Hz


Power (Rated) (Nom)	2.7 W
Lampun virta (nim.)	29 mA
Vastaa teholtaan	25 W
Syttymisaika (nim.)	0.5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.5
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	50 °C
Ohjaujärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Soveltuu korostusvalaistukseen	Yes
Energiankulutus kWh/1000 h	3 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869672829100
Tilaustuotteen nimi	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

CorePro LEDspot MV

EAN/UPC – tuote	8718696728291
Tilaukoodi	72829100
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulomassa laatikossa	10

Materiaalinumero (12NC)	929001217602
SAP-nettopaino (kappale)	0,038 kg



Mittapiirros



GU10 230V 4W-35W 260lm 36D 3000K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm


Valonjakotiedot



Product Information 11 | Product Lighting 11 | Page 10

LEDspot,PAR38 11W 900lm 3000K



CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D



CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D

CorePro LEDspot MV

Käyttöikä



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

