



CorePro LED tube Universal T8

CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8

Uusi Philips CorePro LEDtube Universal T8 helpottaa ja yksinkertaistaa valaistusprojektia. Sinun ei enää tarvitse kiinnittää huomiota virtalähdetekniikkaan. Philips CorePro LEDtube Universal T8 voidaan sovittaa yksilöllisen mallinsa ansiosta suoraan valaisimiin, jotka toimivat sähkömagneettisten liitäntälaitteiden, korkeataajuuksisten elektronisten liitäntälaitteiden (HF) tai verkkoliitännän kanssa. Sitä on helppo käyttää, etkä tarvitse enää kahdenlaisia tuotteita! Turvallinen, luotettava ja helposti asennettava Philips CorePro LEDtube Universal T8 on erinomainen vaihtoehto vakiomallisille loisteputkille, ja sen avulla voidaan säästää energiaa ja pienentää investointia.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		70 %
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä	Käyttö ja sähkö tiedot	
Nimelliskäyttöikä (nim.)	30000 h	Syöttötaajuus	50–60 Hz
Kytkenäjakso	50000X	Power (Rated) (Nom)	18 W
Valon tekniset tiedot		Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Värikoodi	865 [CCT / 6 500 K]	Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Keilakulma (nim.)	240 °	Tehokerroin (nim.)	0.97
Valovirta (nim.)	2000 lm	Jännite (nim.)	220-240 V
Värimerkki	Viileä päivänvalo	Lämpötila	
Vastaava värlämpötila (nim.)	6500 K	T-Ambient (maks.)	45 °C
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	111,00 lm/W	T-Ambient (min.)	-20 °C
Väriyhtenäisyys	<6	T-storage (maks.)	65 °C
Värintoistoindeksi (nim.)	80	T-Storage (min.)	-40 °C


CorePro LED tube Universal T8

T-Case, maksimi (nim.)	65 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun materiaali	Glass
Tuotteen pituus	1200 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	18 kWh

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869680170300
Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8
EAN/UPC – tuote	8718696801703
Tilauskoodi	80170300
Paikallinen tilauskoodi	4720378
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001869402
Nettopaino (kappale)	0,215 kg



Mittapiirros



TLED 1200mm UNV16W-36W 2100lm 6500K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm

Valonjakotiedot




18W G13 865 6500K

18W G13 830 3000K


CorePro LED tube Universal T8

Valonjakotiedot




18W G13


Käyttöikä



18W G13



18W G13




18W G13



18W G13

CorePro LED tube Universal T8

Käyttöikä



18W G13

